

## AC Hydraulic Unterstellbock 1.5 t

Standard Abstützböcke für fast alle Fahrzeuge: PKWs, LKWs, Busse, Land- und Baumaschinen.



Art. Nr.: 51 001 00



## Beschreibung

- Robuste Konstruktion sichert maximale Stabilität und lange Lebensdauer zu.
- Höhenverstellbar
- Kapazität 1.5 t
- Min. Höhe: 260 mm
- Max. Höhe: 450 mm
- Positionen 5
- 2.2 kg

## **Technische Daten**



Тур	AB1,5-260	AB1,5-420	AB3-320
Kapazität	1,5 t	1,5 t	3 t
Min. Höhe (A)	260 mm	420 mm	320 mm
Max. Höhe (B)	450 mm	750 mm	430 mm
Breite (C)	270 mm	430 mm	310 mm
Positionen	5	5	5
Nettogewicht	2,2 kg	3,6 kg	3,8 kg

Alle Maße sind bis zur Oberkante des Sattels

Achtung: Stützen Sie das Fahrzeug immer mit Abstützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.