

AC Hydraulic Unterstellböcke ABS8

Abstützbock für Fahrzeuge mit grosser Bodenfreiheit, 8 t



Art. Nr.: 51 004 00



Beschreibung

- Besonders geeignet zum Abstützen von Fahrzeugen unter Radgreifer-Hebeanlagen oder Stempel-Hebebühnen
- · Gewindespindel sichert schnelle, prä-zise und stufenlose Höheneinstellung
- Solide Luftgummiräder zum schnel-len und leichten Rangieren
- Robuste Konstruktion sichert maximale Stabilität und lange Lebens-dauer zu

Technische Daten

Typen	ABS8-950	ABS8-1400
Kapazität	8,0 t	8,0 t
Min. Höhe (A)	950 mm	1400 mm



Max. Höhe (B)	1550 mm	2000 mm
Breite (C)	650 mm	880 mm
Positionen	spindle	spindle
Nettogewicht	52,5 kg	68,0 kg

Alle Maße sind bis zur Oberkante des Sattels

Achtung: Stützen Sie das Fahrzeug immer mit Abstützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.