



Achsspieltester

MAHA LMS 20.0



Art. Nr.: VP 425017



Beschreibung

- Schnelle Ermittlung von Mängeln und Verschleiss an Lenkungsteilen, Radlagern, Federung und Aufhängung
- Kraftvolle, gleichmässige Bewegung durch Hydraulikantrieb
- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulikaggregat
- Lagerung der Prüfplatten mit Gleitlager und besonders robusten, hartverchromten Rundführungen
- Extrem robuste und wartungsarme Konstruktion mit hoher Lebensdauer
- Gegenläufige Quer- und gegenläufige Längsbewegung der Prüfplatten
- Komfortable Einhandbedienung ohne Anheben des Fahrzeugs
- Kabellose Funkhandlampe mit LED Leuchtmittel zur Steuerung der Prüfplattenbewegungen
- Unterschiedliche Betriebsmodi inklusive Automatikmodus
- Konform zur Richtlinie 2014/45/EU

Optional weitere unterschiedliche Prüfplattenbewegungen

Option Aluminium-Kabelhandlampe



Lieferumfang:

- 2 Stück Prüfplatten
- Elektroschaltkasten
- Hydraulikaggregat
- Funkhandlampe mit Ladebox und Netzteil
- Betriebsanleitung
- EG Konformitätserklärung CE

Technische Daten

Achslast max.	20'000 kg
Radlast max.	10'000 kg
Prüfplattenbewegung	104 mm
Prüfplattengeschwindigkeit	50 mm/s
Masse Prüfplatte (L x B x H)	740 x 740 x 10 mm
Einbautiefe	260 mm
Schubkraft max. je Seite	30 kN
Antriebsleistung	2,5 kW
Betriebsdruck	120 bar
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Absicherung gG	16 A
Hydraulikölmenge (nicht im Lieferumfang)	25 l

Spezifikationen



Einsatzgebiet

- LKW-Garagen
- Prüfzentren