



# Arbeitslampe MINI SLIM

Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einer Leuchte

Art. Nr.: 03.5610



## Beschreibung

MINI SLIM - Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einer Leuchte

Das ultradünne, kompakte Design mit nur Ø9 mm ermöglicht die Inspektion von den schwerst zugänglichen und engsten Stellen. Damit ist die MINI SLIM-Leuchte bestens für die anspruchsvollsten und kompliziertesten Inspektionsaufgaben geeignet.

Die neue MINI SLIM-Leuchte wurde mit einem 100% faltbaren Leuchtenkopf ausgestattet. Völlig eingefaltet funktioniert die Leuchte wie eine herkömmliche Handarbeitsleuchte. In eingefaltetem Zustand ist die MINI SLIM nur in Taschengröße - kompakt und bequem überall mitzunehmen.

Mit dem kräftigen 100 Lumen Spotlicht funktioniert die MINI SLIM-Leuchte auch als Taschenlampe.

Eine einmalige und nie vorher gesehene Funktionalität ist, dass die Leuchte auch eingefaltet als Taschenlampe funktioniert und damit sowohl ein kraftvolles Spotlicht als auch einen praktischen, festen Griff bietet.

### FÜNF MINI SLIM-VORTEILE:

- 3-in-1: Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einer Leuchte
- Extrem kräftige Ausleuchtung bis zu 200 Lumen und eine kraftvolle Taschenlampefunktion
- Ultra schlankes und kompaktes Design
- Zwei Lichtstufen (50 oder 100 %) für maximale Betriebsdauer



- Kräftiger, eingebauter Magnet und Haken für flexible Positionierung

// Das MINI SLIM Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 3451038 geschützt.

// Bitte seien Sie darauf Aufmerksam, dass nur Artikelnummer 03.5610 mit Ladekabel geliefert wird. Alle anderen Modelle (03.5610xx) werden ohne Ladegerät geliefert.

## Technische Daten

<b>Akkuspannung</b>	3,70 200 mAh
<b>Akkutyp</b>	Li-ion
<b>Akkuspannung</b>	3,70 V
<b>Kabel</b>	1 m USB to mini DC
<b>Mit Netzstecker</b>	Ja
<b>Eingangsspannung</b>	100-240V AC 50/60Hz
<b>Ladestrom</b>	1,00 A
<b>Ladespannung DC</b>	5,00 V
<b>Leistungsaufnahme max.</b>	2,00 W
<b>Stecker</b>	Type C (Euro plug)
<b>Stromquelle</b>	Rechargeable Battery
<b>Lichtausbeute einstellbar</b>	2 levels
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Farbtemperatur</b>	6000 CCT
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80 CRI
<b>Lichtstärke</b>	0,50 Meter
<b>Lichtstärke max.</b>	400 Lux
<b>Lichtstärke min.</b>	150 Lux
<b>Lichtquelle</b>	COB LED
<b>LED-Lichtausbeute</b>	170 lm/W



---

**Lichtstrom max.**            200 Lumen

---

**Lichtstrom min.**            100 Lumen