

Flexkopf-Ratsche Standard-Griff Dual 80®-Technologie 1/4"

Art. Nr.: TF





Beschreibung

- Dual 80® Technologie mit einem 72-zackigen Zahnrad für einen Schwenkbereich von 5°.
- Sechs Zähne sind mit dem Zahnrad in Kontakt und sorgen für Festigkeit und Haltbarkeit
- Bis zu 25 % weniger Rätschenbogen zum Einrasten des nächsten Zahnrades
- Abgedichteter Kopf hilft, den Kopfmechanismus frei von Schmutz und anderen Verunreinigungen zu halten
- 6-1/4" L

Technische Daten

Gemeinsamer Reparatursatz RKRT841JT

Abmessung C, Länge, Zoll 6-1/4



Reparatursatz RKRT72A

Ersatz-Abdeckplatte T72-2

Reparatursatz für Verriegelungsmechanismus -

US-Patent (#4,934,220 und #6,125,722)

Ersatzgriff -

Herkunftsland USA

Zahnradzähne 72

ASME®/ANSI® B107.10

Beschreibung (Tabelle) Standardgriff Flexkopf

Oberfläche Chrom

Schwenkbogen 5

Abmessung B, Kopfbreite, Zoll 15/16

Vierkantantrieb, Zoll 1/4

Abmessung A, Kopftiefe, Zoll 7/16