

Krähenfuss-Schlüssel 1.1/4"



Art. Nr.: AN850820B



Beschreibung

- Dünnwandiges Design für besseren Zugang um Hindernisse herum
- Einsatz an Servolenkungsleitungen, Expansionsventilen, Klimaanlagenleitungen, Hydraulikleitungen und Leitungen für Industrieanlagen und Kraftstofffilter
- Nickel-Chrom-Legierung schützt vor Rost und Korrosion
- Hergestellt aus hochwertigem Stahl, der optimale Festigkeit und Haltbarkeit bietet
- Maximales empfohlenes Arbeitsdrehmoment: 825 in-lb

Technische Daten

Grösse (SAE)	1-1/4"
ASME ®	B107.21
Grösse, Zoll	1-1/4
Herkunftsland	USA



Mass B, Wandöffnung, 15/16

Zoll

Abmessung A, 1-25/32

Aussendurchmesser, Zoll

Ausführung Chrom

Seite 124

Maximal empfohlenes 825 Arbeitsdrehmoment, in-lb

Mass E, Kopf-Tiefe, Zoll 7/8

Ausführung 12-Punkt

Abmessung C, Abstand 1-7/32

von Mitte zu Mitte, Zoll

KSU A-Technik AG \cdot Lägernstrasse 11 \cdot 5610 Wohlen T +41 56 619 77 22 \cdot tools@ksu.ch \cdot www.ksu.ch