




Kurzhub-Scheren-Hebebühne

Kapazität 3'200 kg, auch als mobile Ausführung erhältlich!

RAVAGLIOLI KHH 32



Art. Nr.: 5063084193193



Beschreibung

Die ideale Hebebühne für den Reifen-, Bremsen-, Stossdämpfer- und Karosserieservice. Das leistungsfähige Hydraulikaggregat sorgt für kurze Hub- und Senkzeiten, ausserordentliche Stabilität, die hohe Tragfähigkeit von 3.2 Tonnen sowie die beträchtliche Hubhöhe von 1'000 mm kennzeichnen diese Hebebühne der neuesten Generation und gewährleisten dem Bediener maximale Sicherheit und ein komfortables Arbeiten. Unabhängig von der Lastverteilung garantiert der Stahlbau für eine mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen.

Optionales Zubehör:

- Mobil-Set inkl. Zugdeichsel
- Gummiauflagen in diversen Grössen



- Farbe wählbar in RAL 7016 ohne Aufpreis

Lieferumfang:

- Kurzhub-Scheren-Hebebühne, Typ: Ravaglioli KHH 32
- Hydrauliköl HLP-D22 (6 l)
- Steuerung und Hydraulikaggregat stehend, 1 Meter von Lift entfernt
- Betriebsanleitung und Prüfbuch
- EG Konformitätsanleitung CE
- Transportverpackung

Technische Daten

Tragfähigkeit max.	3'200 kg
Plattformlänge	1'420 - 1'950 mm
Plattformbreite	420 mm
Auffahrhöhe	100 mm
Maximale Hubhöhe	1'000 mm
Abstand zwischen Plattformen	900 mm
Gesamtbreite	1'740 mm
Motorleistung	3 Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 2,6 kW
Absicherung	9A

Spezifikationen

- | | |
|----------------------|---|
| Einsatzgebiet | <ul style="list-style-type: none">• Pneuketten• Pneuhäuser• Betriebsgaragen• Garagen |
|----------------------|---|

