

Radwaschanlage mit dynamischer Düse

Performtec MRWA



Art. Nr.: 2010000-PTH



Beschreibung

Mit dieser Innovation kann mit einer kostengünstigen 1-Radwaschmaschine gestartet werden und jederzeit das zweite Modul – plug & play – ohne grossen Aufwand nachgerüstet werden. Das Erweiterungsmodul ist dabei deutlich günstiger, da die vorhandenen Ressourcen (Antrieb, Hochdruck, Pumpen etc.) des ersten Moduls mit genutzt werden! Personalkosten senken – Produktivität steigern.

Durch das parallele waschen von zwei Rädern kann der Bediener die Waschzeit sinnvoll für andere Tätigkeiten nutzen. Somit lässt sich eine schnelle Amortisation erreichen!

Bemerkung:

- · Wasserzufuhr zum Referenzpunkt; bauseitig.
- Abwasser-Anschluss; bauseitig entsprechend den geltenden Vorschriften des Kantons/Gemeinde.



Technische Daten

Chassis	Edelstahl/pulverbeschichteter Stahl
Breite	710 mm
Tiefe	850 (950) mm
Höhe	1'700 mm
Waschzyklus	30s/2min/2min 50s/3min 40s
Raddurchmesser	500 - 800 mm
Radbreite	135 - 350 mm
Max. Radgewicht	70 kg
Spritzdruck	150 bar
Gewicht	ca. 185 kg

Spezifikationen

Einsatzgebiet

- Garagen
- Pneuhäuser
- Pneuketten