



Radwaschanlage

Performtec BIG WHEEL



Art. Nr.: 31100001

PERFORMTEC

Beschreibung

Die einzige 4-Radwaschanlage im Markt! Damit hat Performtec die Radwäsche revolutioniert. Packt auch schwere Run-on-flat und grosse SUV-Räder

Die Aussenmasse betragen lediglich 2,01 x 1,10 m.

- 4 Räder werden parallel vollautomatisch gereinigt auch nur ein, zwei oder drei Räder können gewaschen werden
- werkstattkonforme Maschinengröße (Standfläche 2,01x1,10m)
- automatische Prozesswasserneutralisation = umweltfreundliche Waschmethode!
- konstant, hervorragende Reinigungsergebnisse, durch 8 dynamischen Flachstrahldüsen
- Kombination der bewährten Chemie-Hochdruck-Waschmethode nur so wird auch eingebrannter Bremsenstaub wirklich entfernt!
- es können Alu- und Stahlräder, wahlweise auch mit Radzierblende, gewaschen werden



- alle gängigen PKW-Räder (auch SUV-, Run-on-flat-, PAX-Räder etc.) können gereinigt werden
- keine Beschädigung der Felgenlackierung durch mechanische Waschkomponenten (z.B. Plastikgranulat, Bürsten etc.)
- immer einsatzbereit, da kein Wasserwechsel notwendig
- extrem wartungsfreundlich und verschleißarm
- erfüllt die deutschen Arbeitsschutzrichtlinien
- Siemens SPS gesteuert (Speicher Programmierbare Steuerung)
- vier voreingestellte, vollautomatische Reinigungsprogramme
 - Kurz: leicht verschmutzte Räder
 - Normal: normal verschmutzte Räder
 - Super: stark verschmutzte Räder
 - Spülen: nur Hochdruck
- ca. 520 kg Edelstahl garantieren eine lange Lebensdauer

Bemerkung:

- Wasserzufuhr zum Referenzpunkt; bauseitig.
- Abwasser-Anschluss; bauseitig entsprechend den geltenden Vorschriften des Kantons/Gemeinde.

Technische Daten

Chassis	Edelstahl
Breite	1'100 (1'170) mm
Tiefe	2'010 (2'660) mm
Höhe	2'200 mm
Waschzyklus	3min 30s/ 5min 15s/ 6min 30s/ 10min
Raddurchmesser	530-800 mm
Radbreite	155-330mm
Max. Radgewicht	50 kg
Spritzdruck	180/ 200 bar
Gewicht	ca. 622 kg



Spezifikationen

Einsatzgebiet

- Garagen
- Pneuhäuser
- Pneuketten