



Scheren- Hebebühne für Lackierbereich, Velyen SHL 35

Kapazität 3'500 kg

Art. Nr.: 4EE3150



Beschreibung

Elektrische Hebebühnen für den Einsatz im Karosserie- und Lackierbereich

Hier sind die wichtigsten Merkmale und Vorteile dieser Hebebühne:

Die Velyen Hebebühne SHL 35 ist zum Anheben der Fahrzeuge mittels Tragarmen bei bodenebenen Einbau konzipiert. Das Anheben und Absenken der Arbeitshöhe erfolgt sicher und reibungslos. Die Schadensstellen am Fahrzeug sind sehr gut zu erreichen und die Arbeiten können bei einer Hubhöhe von 1'600 mm ergonomisch ausgeführt werden. Die Tragarme sind schwenkbar. Die Traglast der Hebebühne beträgt 3,5 Tonnen und ist für alle gängigen Fahrzeugtypen geeignet.

Optionales Zubehör:



- 4x4 Adapter-Erhöungsset Art. Nr. AB9058
- 4x4 und SUV Adapter-Erhöungsset Art. Nr. AB5034
- Höhenverstellbare Gummiauflagen Art. Nr. AE5035
- Luft-Strom Schutzgitter Art. Nr. AE6111
- Automatisch verstellbare Traarme Art. Nr. AE6122
- Grubenrahmen mit Klemmsystem Art. Nr. AE6131
- Sonderstütze nach Mass Art. Nr. AE6205
- Elektrohydraulikaggregat 230 V Art. Nr. AE6233
- ATEX Zertifikat Art. Nr. AE6234

Lieferumfang:

- Scheren-Hebebühne, Typ: Veyen SHL 35
- Hydrauliköl HLP-D22
- Bedienpult stehend mit Steuerung und Hydraulikaggregat
- Abschliessbarer Hauptschalter
- Hydraulikschläuche für 3 m Abstand Bühne - Aggregat
- Betriebsanleitung und Prüfbuch
- EG Konformitätsanleitung CE
- Transportverpackung

Technische Daten

Tragfähigkeit max.	3'500 kg
Plattformlänge	2'270 mm
Plattformbreite	620 mm
Auffahrhöhe	270 mm
Maximale Hubhöhe	1'600 mm
Motorleistung	3 Phasen 230/400 V 50/60 Hz.
Luftleistung	8- 10 bar
Eigengewicht	640 kg
Verpackung	228 x 70 x 55 cm



Spezifikationen

Einsatzgebiet

Garagen