

Snap-on Elektr. Drehmomentschlüssel

TechAngle® mit 3/8-Zoll-Antrieb und flexiblem Kopf (15-125 ft-lb)



Art. Nr.: ATECH2FQ125B



Beschreibung

- Bietet einen großen Arbeitsbereich (5-125 ft-lb), der es Technikern ermöglicht, an einer Vielzahl von gängigen Anwendungen zu arbeiten, einschließlich Beifahrerreifen
- Der Schnellspanner verfügt über eine positive Verriegelungsfunktion, um die Steckdose bei Bedarf sicher in Position zu halten, und einen Druckknopf zum einfachen Entfernen
- Die zum Patent angemeldete Snap-on® Multi Axis Gyro Compensation sorgt für ein hohes Maß an Genauigkeit, selbst in gebogener Position
- MAG COMP misst und kompensiert Änderungen des Reaktionsabstands aufgrund des Beugewinkels des Drehmomentschlüssels
- 80-Zahn-Ratsche für eine optimale Mischung aus Festigkeit und reduziertem Schwenkbogen von nur 4,5° kürzere Länge und minimaler Schwenkbogen ermöglichen dem Techniker den Einsatz in engeren Bereichen, wie z. B. im Motorraum
- Zu den Standardfunktionen von ATECH gehören zwei progressive LEDs, ein LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, vier Warnmodi (LED, LCD, Vibration, akustisch), sechs Skalen (ft-lb, in-lb, N?-m, kg-cm, dN?-m, Winkel), 10 Voreinstellungen, Drehmoment und Winkel, Tasten mit niedrigem Profil, Stromunterbrechungstechnologie, Zykluszähler, Batteriestandsanzeige und andere anpassbare Funktionen
- Erfüllt oder übertrifft die Norm ASME® B107.300-2010 (B107.28)



- Joch mit mehr Stahlmasse und extrem enger Toleranz zwischen Ratsche und Joch
- Bietet mehr Torsionsfestigkeit und ermöglicht dennoch eine reibungslose Indexierung/Bewegung des Ratschenkopfes (bis zu 15°)
- Kleinerer Spalt zwischen Joch und Ratsche, der mögliche Quetschstellen reduziert
- Hochbelastbarer Bügel für höhere Drehmomentbelastungen
- Zusammengebaut in den USA
- · Zwei Jahre Garantie

Technische Daten

Reichweite	5-125 ft-lb
Reichweite	60-1.500 in-lb
Gangart	4.5°
Farbe	Orangefarbenes Gehäuse/Chromkörper
Herkunftsland	USA
Aufbewahrungsbox	PBATECH100B
Verzahnung	80
Batterie, Typ (Anzahl)	AA Alkaline (3)
Kopf-Tiefe	9/16 Zoll
Länge	17-25/32 Zoll
Flex Joint Reparatursatz	RKRFLLF80JT
Kopfbreite	1-1/4 Zoll
Ratschen-Service-Kit	RKRFLLF80
Kopf-Typ	Abgedichteter Flex-Kopf
Vierkantantrieb	3/8 Zoll
Gewicht (ohne Batterien)	2.2 (0.9) lh (kg)

Gewicht (ohne Batterien) 2.2 (0.9) lb (kg)