



# Stichsäge mit MicroLithium-Akku (x2) kabellos (rot) 14,4 V



Art. Nr.: CTRSU761A

**Snap-on®**

## Beschreibung

- 3.100 Hübe pro Minute
- Schalter mit variabler Geschwindigkeit
- Doppel-Spannfutter-Mechanismus (Quick Chuck)
- Die Tiefenführung kann ohne den Einsatz von Werkzeugen eingestellt werden
- Klein und leicht, wodurch es sich hervorragend für die Arbeit in beengten Bereichen eignet
- Integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Batterieanzeige-LED
- Eingebautes Messgerät zeigt den Ladezustand der Batterie an
- Fussplatte kann auf sechs verschiedene Positionen eingestellt werden
- Schnelles einhändiges Lösen der Klinge
- Gehäuseschirm hält Schmutz vom Motor fern
- Der Sperrschalter befindet sich oberhalb des Auslösers
- Beinhaltet Werkzeug, (2) Batterien und ein Ladegerät



## Technische Daten

<b>Hübe pro Minute</b>	3.100
<b>Motorspannung</b>	14,4 VDC
<b>Nur Werkzeug</b>	CTRS761ADB
<b>Aufladezeit</b>	70 Minuten
<b>Länge</b>	12 (304) Zoll (mm)
<b>Batterie Typ MicroLithium</b>	2,5 Ah
<b>Herkunftsland</b>	USA
<b>Hublänge</b>	0,50 (12,7) Zoll (mm)
<b>Höhe mit Batterie</b>	- Zoll (mm)
<b>Batterie (Anzahl)</b>	CTB8174 (2)
<b>Schwingungspegel</b>	11,97 m/s <sup>2</sup>
<b>Messunsicherheit, K (Lärm)</b>	3 dB
<b>Garantie (Batterie)</b>	1 Jahr
<b>Spannung der Batterie</b>	14.4
<b>Messunsicherheit, K (Schneiden von 4 x 4" SPF-Holz)</b>	2,72 m/s <sup>2</sup>
<b>Schallleistungspegel (A)</b>	87,7 dB
<b>Schwingungspegel (Schneiden von 4 x 4" SPF-Holz)</b>	7,41 m/s <sup>2</sup>
<b>Gewicht mit Akkupack (Li-Ion)</b>	3,2 (1,5) lb (kg)
<b>Schalldruckpegel (A)</b>	76,1 dB
<b>Garantie (Werkzeug und Ladegerät)</b>	1 Jahr
<b>Batterieladegerät</b>	CTC772A
<b>Schalter für variable Geschwindigkeit</b>	Ja



---

**Unsicherheit, K**                      1,54 m/s<sup>2</sup>  
**(Vibration)**