



Amplificateur de couple haute performance sur batterie SNAP-ON



Numéro d'article CTM2000



Description

Développé pour des charges thermiques extrêmes - le CTM reste fonctionnel après que d'autres outils soient déjà surchargés et doivent refroidir.

- **678 Nm - 2700 Nm**
- **Fixation à quatre pans de 1**

- Livré avec trois batteries 18V 5.0 Ah
- Conception efficace du moteur pour un câble de fixation puissant et un confort inégalé
- Résultats de précision constants de +/- 3
- Les projets, les groupes de travail et les objectifs de couple peuvent être téléchargés dans l'outil à partir d'un PC ou d'une tablette Windows 10.
- Les résultats de couple peuvent également être diffusés en direct pendant l'utilisation.
- Des interrupteurs de sécurité assurent le positionnement des deux mains au démarrage.
- Fonction de verrouillage clé empêchant toute utilisation non autorisée



- Transfert de données USB et Bluetooth 4.0 et logiciel de gestion des données
- Poids 6.8 k

Spécifications techniques

Taille du lecteur	1 pouce
Nombre de piles fournies	3
Plage de couple	500-2,000 ft-lb
Précision du couple	+/- 3%.
Type de batterie	18V lion
Pays d'origine	GBR
Max. Vitesse de sortie	13 tr/min
Moteur sans balais	Oui
Mallette de rangement	Oui
Poids de l'outil	15 (6.8) lb (kg)
Plage de couple	680-2,700 Nm