



# Assistant chariot à outils avec assortiment de 300 pièces

Tiroirs, à plat : 7 x 81 x 522 x 398 mm · Tiroirs, en hauteur : 1 x 166 x 522 x 398 mm · Nombre d'outils : 300



Numéro d'article 179N-8-  
RAL7021/300



## Description

### Application

- Organisation efficace et mobile des outils

### Avec assortiment pour VW / AUDI

- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Couleur RAL 7021 (noir-gris)
- Comprend un assortiment d'outils de 300 pièces dans un support en mousse souple du système Safety-Insert.



## Plans de travail

- Surface de rangement et de travail considérablement élargie en plastique (179 N) ou en acier inoxydable (179 NX)
- La surface de travail entièrement étanche protège l'intérieur du chariot en cas de déversement de liquide.
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires tels que les supports d'ordinateur portable et les modules d'extension.

## Corps / poignée

- Conception extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi.
- Construction entièrement soudée de l'ensemble de la carrosserie pour une utilisation quotidienne en atelier.
- Protection des bords optimisée et souple aux quatre coins, avec une réelle protection contre les impacts grâce au concept d'amortissement interne.
- Poignée de conduite ergonomique optimisée pour une meilleure manœuvrabilité

## Concept de verrouillage

- Position latérale de la serrure ergonomique pour une meilleure utilisation, protège la clé et la serrure contre les dommages.
- Système de verrouillage hautement sécurisé avec technologie de verrouillage central pour une protection optimale de votre propriété.
- Système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage central, verrouillable par serrure cylindrique avec 2 clés coudées
- Arrêt mutuel pour minimiser le risque de basculement.

## Concept de tiroir

- La fermeture automatique et le verrouillage mutuel des tiroirs empêchent toute ouverture involontaire.
- Extension de 100 % avec glissières télescopiques à billes
- Conception des tiroirs pour une utilisation optimale de l'espace intérieur
- Façades de tiroirs pour une manipulation optimisée
- Revêtement du tiroir résistant à la saleté pour un nettoyage facile

## Train de roulement haute performance



- Grandes roues robustes avec roulements à billes de précision et double jante à billes dans le palier pivotant, faciles à déplacer même avec des charges dynamiques élevées
- 2 roulettes pivotantes avec double arrêt : la roulette freinée empêche le roulement, le roulement freiné empêche les roulettes pivotantes de tourner, par exemple sur des surfaces inclinées.
- L'anneau de protection empêche la pénétration de la saleté et des fils.
- Les roulettes élastiques permettent un déplacement en douceur

#### 179 N-6 - 9 :

- Plan de travail en plastique résistant aux solvants
- Poignée en métal, revêtement en poudre noir

#### 179 N X-6 - 8 :

- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux embouts en plastique de haute qualité
- Poignée en acier inoxydable brossé

## Spécifications techniques

**Capacité de charge totale** 540 kg  
(dynamique)

**Capacité de charge totale** 1000 kg  
(statique)

**Capacité de charge par tiroir** 25 kg

**Couleur** RAL 7021

**Dimensions / longueur** 785 mm x 518 mm x 1020 mm

**Poids net** 90 kg

**Tiroirs, plats** 7 x 81 x 522 x 398 mm

**Tiroirs, hauts** 1 x 166 x 522 x 398 mm



<b>Taille des tiroirs pour le système de rangement</b>	3/3+
<b>Nombre de roulettes fixes</b>	2 (Ø 125 mm)
<b>Nombre de roues pivotantes</b>	2 (Ø 125 mm)
<b>Nombre d'outils</b>	300
<b>Chariot d'atelier</b>	Protection verticale et continue des bords sur les quatre coins du véhicule
<b>Protection contre les chocs</b>	
<b>Fermeture du tiroir</b>	Avec 2 clés articulées
<b>Hauteur</b>	1020 mm
<b>Largeur</b>	518 mm
<b>Nombre de tiroirs hauts</b>	1
<b>Caractéristique de confort du tiroir</b>	fermeture automatique
<b>Tiroir extension</b>	100 %
<b>Verrouillage des tiroirs</b>	verrouillage individuel par tiroir pour éviter toute ouverture intempestive, blocage de l'extension du côté opposé pour un risque de basculement minimal
<b>Nombre de tiroirs plats</b>	7
<b>Guidage des tiroirs</b>	avec glissières télescopiques sur roulements à billes