



Assistant chariot à outils XXL

Tiroirs, à plat : 5 x 81 x 870 x 398 mm · Tiroirs, en hauteur : 2 x 166 x 870 x 398 mm



Numéro d'article 179NXXL-
7



Description

Application

- Organisation efficace et mobile des outils
- Chariot d'outils, de matériaux et de montage
- 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts

Plans de travail

- Surface de rangement et de travail en acier inoxydable considérablement élargie.
- La surface de travail entièrement étanche protège l'intérieur du chariot contre les fuites de liquides.
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires tels que les supports d'ordinateur portable et les modules d'extension.
- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux embouts en plastique de haute qualité



Corps / poignée

- Conception extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi.
- Construction entièrement soudée de l'ensemble de la carrosserie pour une utilisation quotidienne en atelier.
- Protection optimisée des bords aux quatre coins, avec une réelle protection contre les impacts grâce au concept d'amortissement interne.
- Poignée ergonomique optimisée pour une meilleure manœuvrabilité
- Poignée en acier inoxydable brossé

Concept de verrouillage

- Position latérale de la serrure ergonomique pour une meilleure utilisation, protège la clé et la serrure contre les dommages.
- Système de verrouillage hautement sécurisé avec technologie de verrouillage central pour une protection optimale de votre propriété.
- Système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage central, verrouillable par serrure cylindrique avec 2 clés coudées
- Arrêt mutuel pour minimiser le risque de basculement.

Concept de tiroir

- La fermeture automatique et le verrouillage mutuel des tiroirs empêchent toute ouverture involontaire.
- Extension de 100 % avec glissières télescopiques à billes
- Conception des tiroirs pour une utilisation optimale de l'espace intérieur
- Façades de tiroirs pour une manipulation optimisée
- Revêtement du tiroir résistant à la saleté pour un nettoyage facile

Train de roulement haute performance

- Grandes roues robustes avec roulements à billes de précision et double jante à billes dans le palier pivotant, faciles à déplacer même avec des charges dynamiques élevées
- 2 roulettes pivotantes avec double arrêt : la roulette freinée empêche le roulement, le roulement freiné empêche les roulettes pivotantes de tourner, par exemple sur des surfaces inclinées.
- L'anneau de protection empêche la pénétration de la saleté et des fils.
- Les roulettes élastiques permettent un déplacement en douceur



Spécifications techniques

Capacité de charge totale 750 kg
(dynamique)

Capacité de charge totale 1000 kg
(statique)

Capacité de charge par tiroir 40 kg

Couleur HAZET bleu

Fabriqué en Allemagne

Dimensions / longueur 1133 mm x 518 mm x 1020 mm

Poids net 145 kg

Tiroirs, plats 5 x 81 x 870 x 398 mm

Tiroirs, hauts 2 x 166 x 870 x 398 mm

Taille des tiroirs pour le système de rangement 5/3+

Nombre de roulettes fixes 2 (Ø 125 mm)

Nombre de roues pivotantes 2 (Ø 125 mm)

Protection antichoc de la servante d'atelier Protection verticale et continue des bords sur les quatre coins du véhicule

Fermeture du tiroir Avec 2 clés articulées

Hauteur 1020 mm

Largeur 518 mm

Nombre de tiroirs hauts 2

Caractéristique de confort des tiroirs Fermeture automatique

Coulissement du tiroir 100%

Verrouillage des tiroirs verrouillage individuel par tiroir pour éviter toute ouverture intempestive, blocage de l'extension du côté opposé pour un risque de basculement minimal

Nombre de tiroirs plats 5



Guidage des tiroirs

Avec glissières télescopiques sur roulements à billes