



ELEKTRA Nettoyeur haute pression 36 kW 15 L (150 bars - 900 L/h)

ΔT 36°C / protection par fusible 45A, avec supports muraux

ERROR fo
Invalid do



ERROR fo
Invalid do



ERROR fo
Invalid do



ERROR fo
Invalid do



ERROR fo
Invalid do



ERROR fo
Invalid do



ERROR fo
Invalid do



ERROR fo
Invalid do



ERROR fo
Invalid do



ELEKTRA Ne

150 bars - 900 L/h)

ELEKTRA Nettoyeur haute pression 36 kW 15 L (150 bars - 900 L/h)



ELEKTRA Nettoyeur haute pression 36 kW 15 L (150 bars - 900 L/h)

ΔT 36°C / protection par fusible 45A, avec supports muraux

[Télécharger le PDF](#)

[Conseil](#)

[Offre](#)

[Service](#)

[Contact pour](#)

Numéro d'article H0386.HOW

[Description Spécifications techniques](#)

Description

Nettoyeurs haute pression fixes avec chauffe-eau instantané pour un nettoyage efficace à l'eau chaude

Le nettoyeur haute pression ELEKTRA offre une performance de nettoyage puissante et une technologie innovante pour éliminer sans effort les saletés les plus tenaces. Grâce à sa construction robuste et à ses nombreuses possibilités d'utilisation, il est la solution idéale pour les tâches de nettoyage professionnelles. L'unité est équipée d'un contrôle SPS et est livrée avec des supports muraux pour une installation et une utilisation faciles.

Avantages de nos nettoyeurs haute pression :

- Eau chaude sans chaudière: Chauffage de l'eau instantané et efficace grâce à un chauffe-eau instantané.
- Installation facile: Un seul raccord d'eau froide est nécessaire, ce qui minimise les coûts d'installation.
- Faibles coûts énergétiques: Le chauffage ne s'active que lorsque l'eau coule, ce qui réduit la consommation d'énergie.
- Faibles coûts de maintenance: La pompe est toujours alimentée en eau froide, ce qui prolonge sa durée de vie.

Caractéristiques principales :

- Pompe à pistons en céramique: Pompe durable en circuit fermé d'huile pour une performance constante.
- Bloc de sécurité de régulation: Régulation précise du débit d'eau et de la pression pour un contrôle optimal.
- Arrêt de pression: Sécurité accrue grâce à l'arrêt automatique en cas de perte de pression.
- Contrôle SPS 24V: Contrôle fiable et ajustement facile des paramètres.
- Arrêt automatique de l'appareil: Réglable individuellement via le contrôle SPS.
- Boîtier en acier inoxydable V2A: Boîtier robuste et durable, monté sur blocs silencieux pour un bruit minimal.
- Bac à flotteur: En acier inoxydable V2A avec vanne à flotteur intégrée.
- Chauffe-eau instantané: Chauffe-eau instantané efficace en acier inoxydable V2A pour une production immédiate d'eau chaude.
- Boîte de commande étanche: Intégrée en toute sécurité dans le module pour une protection maximale.
- Sélecteur: Choix entre Froid/Chaud/Arrêt, pour une application flexible.
- Bouton lumineux: Indication claire des modes de fonctionnement Froid/Chaud.
- Manomètre: Pour une indication précise de la pression.

Données techniques :

- Débit d'eau: 900 L/h
- Pression de travail: 30 - 150 bar
- Alimentation en eau: 20 L/min, 3/4"
- Température maximale d'entrée: 60°C
- Puissance de chauffage: 18 kW
- Température de l'eau chaude: 26°C
- Tension de commande: 24 V
- Valeurs de connexion électrique:
 - Puissance: 40 kW
 - Tension: 400 V
 - Fréquence: 50 Hz
 - Fusible: 63 Ampères
- Surveillance des fuites
- Protection contre le manque d'eau
- Pompe de dosage de produits chimiques en option

ERROR fo
Invalid do



Vos avantages :

- Efficacité
- Haute sécurité
- Durabilité
- Flexibilité: idéal pour diverses applications de nettoyage grâce aux modes de fonctionnement variables.
- Installation facile: Comprend des supports muraux et une conception compacte.

étiques grâce à la régulation automatique de la puissance de chauffage.
t au bloc de sécurité de régulation.
e haute qualité pour une longue durée de vie.

Résumé :

Le nettoyeur haute pression ELEKTRA 36 kW 15 L est votre meilleur choix pour les tâches de nettoyage professionnelles. Avec sa haute performance, sa technologie bien pensée et ses nombreuses fonctions de sécurité, il vous offre une efficacité et une fiabilité maximales. Investissez dans la qualité et la performance - avec le nettoyeur haute pression ELEKTRA.

Découvrez la puissance et la précision du nettoyeur haute pression ELEKTRA et convainquez-vous de ses performances de nettoyage exceptionnelles.

Spécifications techniques

Derniers articles consultés



KKSU A-TECHNIK AG

Lägerstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
F +41 56 619 77 11
info@ksu.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification



Mitgliedschaften

ERROR fo
Invalid do



Schweizerischer Nutzfahrzeugverband
Association suisse des transports routiers
Associazione svizzera dei trasportatori stradali



VÖV UTP

Verband öffentlicher Verkehr
Union des transports publics
Unione dei trasporti pubblici



© 2025 KSU A-Technik AG

[powered by polynorm](#)

x

Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **ELEKTRA Nettoyeur haute pression 36 kW 15 L (150 bars - 900 L/h)** interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



ELEKTRA Nettoyeur haute pression 36 kW 15 L (150 bars - 900 L/h)

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

ERROR fo
Invalid do

E-mail

Inscription à

Téléphone



Message

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **ELEKTRA Nettoyeur haute pression 36 kW 15 L (150 bars - 900 L/h)** interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



ELEKTRA Nettoyeur haute pression 36 kW 15 L (150 bars - 900 L/h)

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **ELEKTRA Nettoyeur haute pression 36 kW 15 L (150 bars - 900 L/h)** interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



ELEKTRA Nettoyeur haute pression 36 kW 15 L (150 bars - 900 L/h)

Conseil Offre Cas de garantie Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

ERROR fo
Invalid do

Inscription à la newsletter

Téléphone

The KSU logo features the letters 'KSU' in a bold, black, sans-serif font. The letters are enclosed within a stylized oval shape composed of two curved lines: a black line on top and a red line on the bottom, which meet at the ends to form a continuous loop.

Message

Vous êtes sûr de vous?

ERROR fo
Invalid do