

- [Acc](#)
 - [Gam](#)
 - [Outi](#)
 - [GEI](#)
 - [LKW](#)
 - [Outils d'entretien général](#)
- 

Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm

 [Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm](#)

Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm

[Télécharger le PDF](#)

Conseil

Offre

Service



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm** interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

x

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm** interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

Inscription à la newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

x

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm** interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Extracteur universel - 3 bras GEDORE , 450x200mm

Conseil Offre Cas de garantie Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article 1.07/41-B

Code EAN 4036976126013



[Description](#) [Spécifications techniques](#)

Description

- 3 bras pour une répartition optimale de la charge, ne bascule pas et ménage le matériel
- travail ergonomique
- crochets avec une matrice
- frein anti-glissement involontaire
- réglage de la tension des crochets, par simple pression sur un bouton
- utilisable comme extracteur extérieur et intérieur
- tige résistante à l'usure et à la corrosion (pas besoin de graisser/huiler)
- autres modèles de broches/crochets disponibles en accessoires

Spécifications techniques

nombre de bras 3

longueur 137 mm

poids 18,8 kg

Derniers articles consultés



KSU A-TECHNIK AG

Lägernstrasse 11
CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)
info@ksu.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification

[9001-Cert](#) [IQnet](#)

Mitgliedschaften

[Aerospace Cluster](#)

[ASTAG](#)

[Reifenverband der Schweiz](#)

[VöV](#)

© 2025 KSU A-Technik AG

powered by [polymorn](#)

Vous êtes s

Non

Ou

