



HAZET Clé à chocs TwinTurbo · Broche longue 9013LGTT



Numéro d'article 9013LGTT



Description

- Clé à chocs à technologie Twin Turbo
- 9012 Carré mâle entraînement 12,5 mm = 1/2 pouce
- 9013 Carré mâle entraînement 20 mm = 3/4 pouce
- 9014 Carré mâle entraînement 25 mm = 1 pouce.
- Couple de desserrage maximal : 3800 Nm
- Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
- Application : Durée de vie élevée et grande efficacité dans les applications industrielles et automobiles
- Construction compacte optimisée pour les travaux dans des espaces restreints
- Évacuation de l'air par la poignée vers le bas
- Peu de vibrations
- Facilité d'utilisation
- Longueur de la tige de 186 mm - pour atteindre les vissages profonds
- Visseuse à chocs HAZET la plus puissante de tous les temps
- Etrier de maintien amovible, réglable à 360
- Technologie HAZET Twin Turbo - couples élevés dans un format compact



- Moteur pneumatique à 8 lamelles avec 25 % de puissance de frappe en plus, garantissant un couple maximal
- Utilisation d'une seule main pour droitiers et gauchers
- Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
- Couple de desserrage (max) déterminé avec une vis de taille M 32
- Rotation à droite/gauche : à deux vitesses (rotation à droite), à une vitesse (rotation à gauche)
- Poignée isolante contre le froid

Spécifications techniques

Couple de desserrage maximal	3800 Nm
Raccord d'air entrée	filetage intérieur 16,41 mm (3/8")
Connecteur d'accouplement	diamètre nominal 7,2 (inclus)
Couple recommandé	1758 Nm
Diamètre du tuyau (recommandé)	13 mm
Pression de service	6.3 bar
Niveau de puissance sonore (à la pression de service)	113.5 db(A) Lp W
Accélération des vibrations	9.02 m/s ²
Sortie	Carré 20 mm (3/4 pouce)
Poids net	5.5 kg
Couple de serrage maximal	2020 Nm
Couple de desserrage maximal	3800 Nm
Niveau de pression acoustique (à la pression de service)	102.5 dB(A) Lp A
Nombre de tours/minute	5200



Consommation d'air 243 l/min (4 l/sec)