

## **HAZET Tournevis HEXAnamic® 802-PH2**

Numéro d'article

802-PH2



## Description

- Tournevis 802 PH
- · pour profil double hexagonal
- profil cruciforme PH PH2
- Manche HEXAnamic® à 3 composants
- Lame ronde
- · Manche tri-composant HAZET antidérapant pour une transmission de force élevée
- ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
- Taille PH 3 Lame avec embout 6 pans
- Manche à 3 composants, conçu en collaboration avec d'éminents scientifiques du travail en Allemagne :
  - · Composant 1 (dur) : fixation optimale de la lame
  - Composant 2 (dur) : stabilité face aux chocs extérieurs
  - Composant 3 (souple) : pour une protection antidérapante prononcée en cas de pression d'appui axiale
- Forme anatomique pour un couplage parfait entre la main et le tournevis
- 6 pans décalés à l'avant du manche : protection antidérapante optimisée, empêche le tournevis de rouler de manière incontrôlée
- · Antidérapant, même avec des mains couvertes d'huile
- Zone de rotation rapide de taille optimisée
- Résistant à l'essence, à l'acide, au skydrol, au liquide de frein, etc.
- Avec pointes à revêtement gris pour une protection optimale contre la corrosion et un maintien parfait de la lame dans la tête de vis



## Spécifications techniques

Sortie	profil cruciforme PH
Ouverture de clé	PH2
Dimensions / longueur	214 mm
longueur	100 mm
Poids net	0.1 kg