

- [Acc](#)
- [Gam](#)
- [Outi](#)
- [PB S](#)
- [Tournevis](#)



PB Swiss Tools Tournevis court, Phillips

Tournevis SwissGrip Stubby, taille 1

 [PB Swiss Tools Tournevis court, Phillips](#)

PB Swiss Tools Tournevis court, Phillips

Tournevis SwissGrip Stubby, taille 1

[Télécharger le PDF](#)

Conseil

Offre

Service

x



Conseil

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **PB Swiss Tools Tournevis court, Phillips** interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 PB Swiss Tools Tournevis court, Phillips

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail

Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

x

Offre

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **PB Swiss Tools Tournevis court, Phillips** interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 PB Swiss Tools Tournevis court, Phillips

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail
 Inscrip




Téléphone

Message

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt **PB Swiss Tools Tournevis court, Phillips** interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

 PB Swiss Tools Tournevis court, Phillips
 Conseil Offre Cas de garantie Service / Réparation

Inébranlable

Prénom

Nom de famille

Rue

NPA/localité

E-mail
 Inscription à la newsletter

Téléphone

Message

[Contact pour](#)

Numéro d'article PB 8195.1-30

[Description Spécifications techniques](#)

Description

- pour vis Phillips

- manche court et lame courte, idéal pour les espaces restreints
- pointes précises, positions exactes, assise optimale dans les vis
- poignée ergonomique, sensation agréable au toucher et transmission élevée du couple de serrage
- code couleur, identification rapide
- matière haute qualité, résistante aux solvants, aux huiles, aux acides et aux sels
- alliage spécial à base d'acier à ressort, élasticité exceptionnelle pour une dureté élevée



Spécifications techniques

Taille 1

Pour vis à métaux M 2.5-3

Diamètre 5 mm

Longueur de la lame 30 mm

Longueur totale 80 mm

Poids 30 g

Derniers articles consultés



KSU A-TECHNIK AG

Lägerstrasse 11
 CH-5610 Wohlen AG
[T +41 56 619 77 77](tel:+41566197777)
[F +41 56 619 77 11](tel:+41566197711)
info@ksu.ch
 Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Déclaration de protection des données](#)
- [Formulaire de contact](#)

Certification

[9001-Cert](#) [IQnet](#)

Mitgliedschaften

[Aerospace Cluster](#)

[ASTAG](#)

[Reifenverband der Schweiz](#)

[VöV](#)

