



Pont élévateur à ciseaux pour la peinture, Velyen SHL 35

capacité de charge jusqu'à 3'500 kg



Numéro d'article 4EE3150



Description

Ponts élévateurs électriques pour l'utilisation dans le domaine de la carrosserie et de la peinture.

Le pont élévateur SHL 35 de Velyen est conçu pour soulever les véhicules à l'aide de bras porteurs en cas de montage au niveau du sol. Le levage et l'abaissement de la hauteur de travail se font en toute sécurité et sans problème. Les endroits endommagés du véhicule sont très faciles à atteindre et les travaux peuvent être effectués de manière ergonomique avec une hauteur de levage de 1'600 mm. Les bras porteurs sont pivotants. La capacité de charge du pont élévateur est de 3,5 tonnes et convient à tous les types de véhicules courants.

Accessoires en option :

- Kit de surélévation de l'adaptateur 4x4 Art. No. AB9058



- Kit de rehaussement adaptateur 4x4 et SUV Art. No. AB5034
- Supports en caoutchouc réglables en hauteur Art. No. AE5035
- Grille de protection air-flux Art. No. AE6111
- Bras de support à réglage automatique Art. No. AE6122
- Cadre de fosse avec système de serrage Art. No. AE6131
- Support spécial sur mesure Art. No. AE6205
- Groupe électro-hydraulique 230 V Art. No. AE6233
- Certificat ATEX Art. No. AE6234

Contenu de la livraison :

- Pont élévateur à ciseaux, type : Veyen SHL 35
- huile hydraulique HLP-D22
- Pupitre de commande vertical avec commande et groupe hydraulique
- Interrupteur principal verrouillable
- Tuyaux hydrauliques pour une distance de 3 m entre la plate-forme et le groupe hydraulique
- Manuel d'utilisation et carnet de contrôle
- Manuel de conformité CE CE
- Emballage de transport

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Spécifications techniques

capacité de charge max. 3'500 kg

Longueur de la plate-forme 2'270 mm

Largeur de la plate-forme 620 mm

Hauteur d'accès 270 mm

Hauteur de levage maximale 1'600 mm

Puissance du moteur 3 phases 230/400 V 50/60 Hz.



Débit d'air	8- 10 bar
Poids propre	640 kg
Emballage	228 x 70 x 55 cm

Spécifications

Domaine d'application Garages