




Sonde de vidéoscope flexible Ø 5.5 mm SNAP-ON

Numéro d'article BK7000ART55



Description

- Caméra HD pour des images haute résolution
- La tête de la sonde peut être déplacée à un angle allant jusqu'à 180°, optimal pour les zones de travail étroites
- Le rayon de mouvement est inférieur à 31 mm
- Optimal pour l'inspection des cylindres
- Boîtier caoutchouté robuste avec mécanisme à poussoir
- En application avec le vidéoscope BK7000

Spécifications techniques

Degré d'articulation	180
Champ de vision, vers l'avant	env. 78° de diagonale



Longueur du câble de l'imageur	24 (610) pouces (mm)
Résolution de l'imageur	1.280 x 720 HD focus fixe
Pays d'origine	Taiïwan
Température de stockage	-20-60 °C (-4-140 °F)
Garantie	2 ans
Description (diagramme)	Articulation CFAST 24" de long
Utilisation avec	BK7000
Type de connecteur	CFAST/interchangeable
Plage de température de fonctionnement	0-60 °C (32-140 °F)
Plage de distance focale optimale	1/2-12 (1.27-30.5) pouces (cm)
Longueur du câble	5 (1.5) ft (m)
Taille de l'imageur	Diagonale 5,5 mm
Service	Quatre sites en Amérique du Nord