

Waschbär Appareil de prélavage self-service stationnaire • Comme colonne d'arrêt



Numéro d'article 101200

Description

Dispositif complet de self-service, appareil de prélavage stationnaire comme colonne d'arrêt, comprenant:

- Unité de commande avec pompe
- Électronique
- Sécurité contre le manque de liquide
- Pompe chimique avec tuyau d'aspiration de 1,2 mètre avec montage dans le local technique
- Dispositif manuel de protection antigel (à souffler avec de l'air comprimé)
- Colonne de 2,35 mètres de haut avec bras pivotant avec rayon d'action jusqu'à 360° et tuyau de pression
- Garniture de pulvérisation et support de pistolet, y compris 6 mètres de conduite de pression et 6 mètres de conduite de commande
- Monnayeur mécanique pour un type de pièces dans la colonne
 Introduction souhaitée (CHF 1.00, CHF 2.00 ou Jeton) à indiquer lors de la commande.



Le dispositif de self-service dispose d'un centre de commande séparé avec protection manuelle contre le gel. Le centre de commande avec tension de commande 12V est installé dans un local annexe.

Prestations à fournir par le client:

- Câble de commande 4 x 0.75 mm² de la colonne à la pompe
- Tuyau chimique DN 6 de la colonne à la pompe
- Prise de courant 230 V AC près de la pompe dans le local technique
- Air comprimé dans le local technique pour la vidange de la conduite
- Socle en béton 60 x 60 cm

Les appareils sont livrés en standard dans les couleurs suivantes:

- RAL 1003 Jaune de signalisation
- RAL 1023 Jaune trafic
- RAL 2002 Orange sanguine
- RAL 3020 Rouge trafic
- RAL 5015 Bleu ciel
- RAL 7031 Gris bleu
- RAL 9006 Argent
- RAL 9010 Blanc pur
- RAL 9018 Blanc papyrus

D'autres couleurs sont disponibles en tant que couleurs spéciales contre un supplément de prix.