

# ATF GEARKARE



FR

## AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SERVICE EQUIPMENT

THE STANDARD IN INFORMATION AND DIAGNOSTICS SYSTEMS



## UNIQUE

Notre station se distingue comme le choix ultime sur le marché, en comprenant des flux de travail automatiques, des procédures guidées par logiciel et une banque de données complète. Notre engagement à la robustesse et à la résistance garantit un entretien minimal, ce qui rend notre station vraiment exceptionnelle.

## FACILE

Avec ses commandes automatiques et intuitives, il propose les paramètres de travail les plus appropriés, soigneusement étudiés par des spécialistes experts. Les utilisateurs sont guidés de manière transparente dans tous les paramètres, garantissant une expérience efficace et sans effort.

## COMPLET

La base de données contient 20 310 véhicules, soit plus de 90 % de tous les modèles produits à partir de 2000. Avec des adaptateurs immédiatement disponibles, ainsi que ceux pouvant être obtenus sur demande, nous assurons une couverture complète pour toutes les connexions.



# NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DE L'HUILE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES



## Récupération d'huile

Il s'agit de la méthode la plus confortable, rapide, sûre et propre pour manipuler le fluide utilisé. L'huile récupérée, collecté dans le réservoir, est pesée automatiquement. La hauteur du bac de récupération de la station est réglable. Sa forme asymétrique s'adapte à de nombreuses boîtes de vitesses différentes.



## 2 grands filtres fins

Pour protéger tous les composants internes de la station et éviter le besoin d'entretien avec une filtration préventive (10 microns) de l'huile de la boîte de vitesses pendant la phase de nettoyage. Pour les deux sens (1 et 2) un filtre dédié.



## Collecteur haute performance

L'utilisation de vannes montées sur un collecteur compact en aluminium, combinée au grand diamètre des passages, permet d'éviter les chutes de pression avec augmentation de vitesse conséquente et d'avoir un débit d'huile constant, garantissant les meilleures performances.



## Réservoir d'huile nouveau multimarque

Boîtier de réservoir d'huile nouveau conçu pour s'adapter facilement à différentes tailles et multimarques.



## Vidange de l'huile usagée par air comprimé

Propre, Facile, Rapide: aucune pompe nécessaire, aucun entretien ou réparation. Grâce à des opérations de vidange hautement professionnelles, nous avons éliminé tout besoin de retirer le réservoir d'huile usagée, ce qui le rend plus propre, plus rapide et plus facile.

## Troisième balance pour l'additif

Précision maximales par rapport aux autres fabricants. L'utilisation d'une balance évite le risque que la pompe aspire de l'air lors de l'injection d'additif et supprime le besoin constant de purger la pompe.

## Connecteurs de haute qualité

Antiéclaboussures, facile à manipuler

## Software: Automatique et intuitif

Logiciel de surveillance continue : pendant tout le processus de remplacement de l'huile et de remplacement du bac et/ou du filtre, le flux de travail du logiciel ne nécessite jamais de faire tourner le moteur dans les moments critiques. La navigation est intuitive. L'utilisateur est parfaitement guidé. Les paramètres les plus appropriés sont recommandés mais pas obligatoires et l'utilisateur est toujours libre de définir les paramètres de service préférés.



Nom - Descriptif	ATF GEARKARE
Certifications	CE
Affichage	Écran tactile 7"
Application smartphone	Connectez-vous via Wi-Fi pour accéder au statut
Mise à jour logicielle	Clé USB
Type de service	Automatique
Détection de la direction du flux	Automatique
Contamination croisée	Complètement évitée
Auto-amorçage	Oui, avant chaque changement de type d'huile, rincer la tuyauterie avec de l'huile neuve
Vannes pour changement d'huile	Automatique
Vanne de vidange d'huile usée	Manuelle
Réservoir d'huile usagée	Récipient fixe, 25 litres
Réservoir d'huile neuve	Bidon en plastique amovible, 20 litres
Résolution d'échelle (huile neuve et usagée)	Capteur de charge, 5 gr
Réservoir d'additif de nettoyage d'huile	2 litres
Résolution d'échelle (additif de nettoyage d'huile)	Capteur de charge, 5 gr
Injection d'additif de nettoyage d'huile	Automatique
Bol de récupération d'huile de carter	Avec système SMART DRIP
Filtration d'huile	2x filtres ultra-fins
Pompe	Pompe à haut débit (jusqu'à 9 l/min)
Vidange du réservoir d'huile usagée	Avec air comprimé, vidange aisée
Tuyaux de service	2x 3 mètres
Tuyau de vidange d'huile usagée	1,5 mètres
Remplissage	A partir de bidon ou de bouteille d'un litre.
Indicateur de la qualité de l'huile	Par des tubes transparents éclairés
Impression thermique	Standard
Base de données	Inclus, photos et schémas de la position des connexions
Langue	27 langues
Connexion Wi-Fi	Standard
Dimensions	72 x 73 x 108 cm, 80 kg
Dimensions avec emballage	76 x 70 x 137 cm, 95 kg
Source de courant	220-240Vac , 50/60 Hz
Câble d'alimentation	Standard
Plage de températures ambiantes de fonctionnement	5 - 55 °C / 10-95 % d'humidité

# NUMÉRO D'ARTICLE

<b>Y1ATF020S000</b>	ATF GEARKARE
<b>LEVELKIT-ATF</b>	KIT CONNECTEURS DE NIVEAU D'HUILE
<b>DB.ATF</b>	MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES LOCALE
<b>DB.ATF-LICENSE</b>	LOCAL DATABASE UPDATE + WEB LICENSE
<b>CNT0031</b>	NOUVEAU BIDON 20 litres
<b>FLT.ATF.1000</b>	2 x FILTRE
<b>KIT.ATF</b>	KIT DE BASE D'ADAPTATEURS ATF
<b>KIT.ATF.ADV</b>	KIT AVANCÉ D'ADAPTATEURS ATF
<b>ATF.CASE</b>	VALISE POUR ADAPTATEURS



**LEVELKIT-ATF**



**KIT.ATF**



**KIT.ATF.ADV**



**ATF.CASE**



**DB.ATF**  
**DB.ATF-LICENSE**



**CNT0031**



**FLT.ATF.1000**

# GAMME D'ADAPTATEURS

Avec la volonté de proposer une gamme d'adaptateurs aussi extraordinaire que la station ATF, nous avons créé une sélection ciblée pour obtenir la meilleure couverture du parc automobile européen.

La gamme comprend actuellement 76 adaptateurs de raccordement et 21 adaptateurs de niveau d'huile. La gamme est constamment optimisée pour étendre davantage la couverture.

En plus de la disponibilité d'adaptateurs individuels, nous proposons des kits d'adaptateurs en fonction des besoins spécifiques de l'atelier. Les kits d'adaptateurs facilitent le choix le plus compétent de l'atelier et améliorent la qualité marchande des adaptateurs.

Les adaptateurs de KIT DE BASE D'ADAPTATEURS et de KIT AVANCÉ D'ADAPTATEURS ATF sont livrés dans une valise spécifique. Une valise d'adaptateur vide est également disponible pour un rangement pratique de tous les autres adaptateurs ou des embouts Professional 1 ou 2. Des compartiments de différentes tailles s'adaptent à toute la gamme d'adaptateurs.

## **KIT.ATF** KIT DE BASE ADAPTATEURS ATF (18 adaptateurs)

Ce kit de démarrage couvre les véhicules les plus populaires et est essentiel pour démarrer.

La gamme constitue un point de départ idéal pour l'ATF et constitue un excellent ensemble pour les véhicules à transmission automatique les plus populaires d'Europe nécessitant un service ATF.

## **KIT.ATF.ADV** KIT AVANCÉ D'ADAPTATEURS ATF (18 adaptateurs)

Kit avancé pour compléter la couverture du kit de base.

Couverture de base améliorée pour les véhicules fréquemment trouvés dans les ateliers multi-marques.

## **CONSEIL PROFESSIONNEL 1**

Sélection d'adaptateurs recommandés pour un service ATF plus spécialisé.

L'accent est mis sur les véhicules d'Europe du Nord et se concentre sur les constructeurs du centre-nord tels que les applications de véhicules VW, Mercedes, BMW et Volvo.



















## **CONSEIL PROFESSIONNEL 2**

Sélection d'adaptateurs recommandés pour un service ATF plus spécialisé.

L'accent est mis sur les véhicules des constructeurs européens moins courants Renault, les groupes PSA et FCA.



# ADAPTATEURS

	<b>RAC8201</b>	A1 - DIVERS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI & SSANGYONG
	<b>RAC8202</b>	A2 - DIVERS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG
	<b>RAC8203</b>	A3 - AISIN WARNER - JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, CITROEN
	<b>RAC8204</b>	A4 - DUMMY FILTER DSG AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA
	<b>RAC8205</b>	A5 - DIVERS AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP
	<b>RAC8206</b>	A6 - DIVERS - AUDI, PORSCHE, OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, RENAULT, ALFA ROMEO & LANCIA
	<b>RAC8207</b>	A7 - DIVERS AUDI
	<b>RAC8208</b>	A8 - AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI
	<b>RAC8209</b>	A9 - DIVERS ZF - MERCEDES-BENZ, BMW, RENAULT, SAAB, FORD, RANGE-ROVER, JAGUAR
	<b>RAC8210</b>	A10 - DIVERS VOLVO
	<b>RAC8211</b>	A11 - GENERAL MOTORS, OPEL
	<b>RAC8212</b>	A12 - JEEP, DODGE, OPEL, GM 4 SPEED
	<b>RAC8213</b>	A13 - JEEP 5 SPEED
	<b>RAC8214</b>	A14 - ENSEMBLE DE 4 TUYAUX UNIVERSELS EN CAOUTCHOUC (avec diamètres intérieurs de 8,10,13,15 mm)
	<b>RAC8215</b>	A15 - DIVERS BMW, VOLVO, AUDI, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SAAB, FORD & JLR
	<b>RAC8216</b>	A16 - JAGUAR, FORD, MAZDA & MULTIPLE LAND ROVERS
	<b>RAC8217</b>	A17 - RACCORD D'HUILE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE POUR REMPLISSAGE PAR LE BAS
	<b>RAC8218</b>	A18 - RACCORD ÉTAPE POUR RACCORDEMENTS GÉNÉRAUX DE TUYAUX EN CAOUTCHOUC HYUNDAI, KIA, TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI, ISUZU & LAND ROVER

18 adaptateurs inclus dans le kit de base KIT.ATF

	<b>RAC8219</b>	A19 - VOLVO - POUR BYPASSER LE THERMOSTAT
	<b>RAC8220</b>	A20 - FIAT, JEEP, LAND-ROVER
	<b>RAC8221</b>	A21 - TOYOTA, SUZUKI, MAZDA
	<b>RAC8222</b>	A22 - VARIOUS AISIN WARNER - BMW, MINI, VOLVO
	<b>RAC8223</b>	A23 - POWERSHIFT - FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO

# ADAPTATEURS

	<b>RAC8224</b>	A24 - ZF8HP - AUDI, BMW, JAGUAR, LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, IVECO
	<b>RAC8225</b>	A25 - CITROEN, PEUGEOT
	<b>RAC8226</b>	A26 - CITROEN, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, FIAT DUCATO
	<b>RAC8227</b>	A27 - DIPSTICK - FORD, JEEP, DODGE
	<b>RAC8228</b>	A28 - DIVERS GM & OPEL
	<b>RAC8229</b>	A29 - AISIN & ZF - AUDI, VOLKSWAGEN, PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI
	<b>RAC8230</b>	A30 - MERCEDES-BENZ GLK, JEEP, MITSUBISHI, GM, SUZUKI, TOYOTA
	<b>RAC8231</b>	A31 - JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, SUBARU
	<b>RAC8232</b>	A32 - 5 VITESSE ZF - MERCEDES-BENZ CLK, C, AMG
	<b>RAC8233</b>	A33 - BMW, JAGUAR
	<b>RAC8234</b>	A34 - GM, FIAT, FORD, JEEP, CHRYSLER VOYAGER, SAAB, MERCEDES ML
	<b>RAC8235</b>	A35 - 4 VITESSE - FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT
	<b>RAC8236</b>	A36 - 4 VITESSE - MITSUBISHI PAJERO & SHOGUN
	<b>RAC8237</b>	A37 - DIVERS RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN
	<b>RAC8238</b>	A38 - DIVERS MERCEDES-BENZ, RENAULT - DSG
	<b>RAC8239</b>	A39 - AISIN WARNER - PEUGEOT, CITROEN
	<b>RAC8240</b>	A40 - BMW X1
	<b>RAC8241</b>	A41 - AISIN WARNER - PEUGEOT
	<b>RAC8242</b>	A42 - 6 VITESSE - MAZDA
	<b>RAC8243</b>	A43 - AISIN WARNER - FIAT-CITROEN- PEUGEOT
	<b>RAC8244</b>	A44 - PEUGEOT - BMW-MINI
	<b>RAC8245</b>	A45 - AISIN WARNER - PEUGEOT-VOLVO
	<b>RAC8247</b>	A47 - RACCORD EAT8 PEUGEOT, CITROEN
	<b>RAC8248</b>	A48 - AISIN WARNER 8 VITESSE - GA8F22AW BMW
	<b>RAC8249</b>	A49 - AISIN WARNER 8 VITESSE - GA8F22AW VOLVO



# ADAPTATEURS

	<b>RAC8250</b>	A50 - BMW 8 VITESSE (D18 mm) (ZF) - Populaire sur les véhicules plus grands de la gamme « X »
	<b>RAC8251</b>	A51 - VOLKSWAGEN, AUDI, MITSUBISHI (ZF)
	<b>RAC8252</b>	A52 - AUDI (Q7/A8), BMW (ZF / CVT)
	<b>RAC8253</b>	A53 - RACCORD RAPIDE 90° (2 PIÈCES) - Applications générales, pour utilisation dans des espaces limités
	<b>RAC8254</b>	A54 - VOLVO (AISIN WARNER)
	<b>RAC8255</b>	A55 - MERCEDES, JEEP, FIAT (ZF 9 Gtronic)
	<b>RAC8256</b>	A56 - AUDI (CVT)
	<b>RAC8257</b>	A57 - AUDI A8 (ZF)
	<b>RAC8258</b>	A58 - AUDI (DSG 7 VITESSE)
	<b>RAC8259</b>	A59 - LAND ROVER-VOLVO (ZF)
	<b>RAC8260</b>	A60 - BMW 8 SPEED ZF8HP
	<b>RAC8261</b>	A61 - 722.6 Mercedes
	<b>RAC8262</b>	A62 - TUYAUX À USAGE GÉNÉRAL Ø11,8 mm, IVECO, FIAT, LANCIA, OPEL
	<b>RAC8263</b>	A63 - TUYAUX À USAGE GÉNÉRAL Ø12,6 mm, MERCEDES, GRAN CHEROKEE, MASERATI, ALFA ROMEO
	<b>RAC8264</b>	A64 - AUDI - Pour transmissions de type 0AW
	<b>RAC8265</b>	A65 - BMW X1/X2, MINI, PEUGEOT 508 (AISIN WARNER)
	<b>RAC8266</b>	A66 - RENAULT
	<b>RAC8267</b>	A67 - JAUGE DE NIVEAU D'HUILE MERCEDES BENZ, CHRYSLER
	<b>RAC8268</b>	A68 - JEEP FREEMONT
	<b>RAC8269</b>	A69 - RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV
	<b>RAC8270</b>	A70 - NISSAN JUKE (2011 - 2014)
	<b>RAC8271</b>	A71 - NISSAN JUKE (2014 - 2019)
	<b>RAC8272</b>	A72 - AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN (7-Speed)
	<b>RAC8273</b>	A73 - TOYOTA COROLLA K311-K313
	<b>RAC8274</b>	A74 - VOLVO
	<b>RAC8275</b>	A75 - NISSAN RENAULT
	<b>RAC8276</b>	A76 - BMW X2, MINI, LAND ROVER, CAMBI GA8G45W
	<b>RAC8277</b>	A77 - MINI, SUZUKI (90 mm) - VW, CITROEN, MINI, RENAULT, LANCIA (110 mm) - PEUGEOT & CITROEN (130 mm)

# CONNECTEURS DE NIVEAU D'HUILE

	<b>RAC9201</b>	ATF-101 CONNECTEUR POUR FORD 1/8-27 NPT
	<b>RAC9202</b>	ATF-102 CONNECTEUR POUR HONDA NISSAN
	<b>RAC9203</b>	ATF-103 CONNECTEUR POUR AUDI SKODA
	<b>RAC9204</b>	ATF-104 CONNECTEUR POUR AUDI PORSCHE
	<b>RAC9205</b>	ATF-105 CONNECTEUR POUR AUDI MINI COOPER M10X1,0
	<b>RAC9206</b>	ATF-106 CONNECTEUR POUR AUDI DSG M24X1,5
	<b>RAC9207</b>	ATF-107 CONNECTEUR POUR AUDI CVT M22X1,5
	<b>RAC9208</b>	ATF-108 CONNECTEUR POUR SKODA M18X1,5
	<b>RAC9209</b>	ATF-109 CONNECTEUR POUR MERCEDES M12X1,5
	<b>RAC9210</b>	ATF-110 CONNECTEUR POUR AUDI SKODA M30X1,5
	<b>RAC9211</b>	ATF-111 FLEXIBLE UNIVERSEL 300mm
	<b>RAC9212</b>	ATF-112 CONNECTEUR 5/16 -24 UNF
	<b>RAC9213</b>	ATF-113 CONNECTEUR POUR TOYOTA LEXUS M18X1,5
	<b>RAC9214</b>	ATF-114 CONNECTEUR POUR NISSAN INFINITY M18X1,0
	<b>RAC9215</b>	ATF-115 CONNECTEUR POUR VW PASSAT
	<b>RAC9216</b>	ATF-116 CONNECTEUR POUR NISSAN JUKE M12X1,25
	<b>RAC9217</b>	ATF-117 CONNECTEUR POUR MINI COOPER MITSUBISHI M14X1,5
	<b>RAC9218</b>	ATF-118 CONNECTEUR POUR NISSAN M10X1,75
	<b>RAC9219</b>	ATF-119 CONNECTEUR POUR GM M12X1,75
	<b>RAC9220</b>	ATF-120 CONNECTEUR POUR BENZ 725-9G
	<b>RAC9221</b>	ATF-121 CONNECTEUR POUR AUDI VW DSG

De A101 à A120 inclus dans LEVELKIT-ATF

Nous vous invitons à visiter la présentation en ligne d'ATF GEARKARE pour retrouver la gamme constamment mise à jour comme les derniers adaptateurs ou connecteurs. Rendez-vous sur [eu.sun-workshopsolutions.com/fr](http://eu.sun-workshopsolutions.com/fr) sur la page ATF GEARKARE ou scannez le QR code suivant.



FRANCE  
Snap on Equipment France  
ZAC de la Butte aux Bergers  
1 avenue du Noyer a la Malice  
95380 Louvres  
Phone: +33 134 48 58-78  
Fax: +33 134 48 58-70  
[eu.sun-workshopsolutions.com/fr](http://eu.sun-workshopsolutions.com/fr)

GERMANY  
Snap-on Equipment GmbH  
Konrad-Zuse-Straße 1  
84579 Unterneukirchen  
Phone: +49 8634 622-0  
Fax: +49 8634 5501  
[SOEHotlineDE@snapon.com](mailto:SOEHotlineDE@snapon.com)

AUSTRIA  
Snap-on Equipment  
Austria GmbH  
2880 St. Corona/  
Wechsel, Nr. 200  
Phone: +43 2641 24 5 24

UNITED KINGDOM  
Snap-on Equipment Ltd.  
Unit 17 Denney Road, King's  
Lynn • Norfolk PE30 4HG  
Phone: +44 118 929-6811  
Fax: +44 118 966-4369  
[sun-workshopsolutions.com](http://sun-workshopsolutions.com)

EMEA-JA  
Snap-on Equipment s.r.l.  
Via Prov. Carpi, 33  
42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411  
Fax: +39 0522 733-479

ITALY  
Snap-on Equipment s.r.l.  
Via Prov. Carpi, 33  
42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411  
Fax: +39 0522 733-410